

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Пермского государственного
национального исследовательского
университета

И.Ю. Макарихин

« » августа 2018 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

№ 16/1124 от 02.08.2018

Маляра строительного

2-го разряда

3-го разряда

4-го разряда

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Маляр строительный», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 г. № 1138н и профессиональным стандартом «Штукатур», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. № 148н.

1.2. Маляр строительный относится к категории рабочих хозяйственного персонала. Принимается на работу и увольняется приказом ректора университета по представлению прораба. Подчиняется непосредственно прорабу.

1.3. Требования к квалификации.

1.3.1. Требования к образованию и обучению.

Для маляра 2 и 3 разряда:

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев).

Для маляра 4 разряда:

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (до одного года).

1.3.2. Требования к опыту практической работы.

Для маляра 2 разряда:

нет.

Для маляра 3 разряда:

Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций маляра строительного 2-го разряда не менее двух месяцев.

Для маляра 4 разряда:

Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций маляра строительного 3-го разряда не менее двух месяцев.

1.4. Особые условия допуска к работе.

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда.

Дополнительно:

Для маляра 2 разряда:

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) не допускается.

Для маляра 3 и 4 разряда:

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа.

1.5. Должен знать.

1.5.1. Правила внутреннего трудового распорядка; основы законодательства о труде; требования охраны труда;

1.5.2. Правила пожарной безопасности и электробезопасности. Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности; производственные инструкции.

1.5.3. Виды и правила использования средств индивидуальной защиты.

1.5.4. Безопасные приемы выполнения работ.

1.5.5. Требования, предъявляемые к качеству материалов и выполняемых работ.

1.5.6. Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей.

1.5.7. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок.

1.5.8. Методику диагностики состояния поверхности основания.

1.5.9. Технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов.

1.5.10. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

1.5.11. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов.

1.5.12. Технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей.

1.5.13. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

1.5.14. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей.

1.5.15. Технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом.

1.5.16. Способы нанесения насечек, армирования штукатурных слоев.

1.5.17. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности.

1.5.18. Технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания.

1.5.19. Технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов, поверхностей сложных архитектурных форм.

1.5.20. Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления.

1.5.21. Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения.

1.5.22. Технологию выполнения штукатурки «сграффито».

1.5.23. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

1.5.24. Методику диагностики состояния поврежденной поверхности.

1.5.25. Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры.

- 1.5.26. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки.
- 1.5.27. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом.
- 1.5.28. Технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов.
- 1.5.29. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

Маляр 2 разряда:

В дополнении к пунктам 1.5.1. – 1.5.29:

- 1.5.30. Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание.
- 1.5.31. Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений.
- 1.5.32. Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров.
- 1.5.33. Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски.
- 1.5.34. Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток.
- 1.5.35. Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов.
- 1.5.36. Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов.
- 1.5.37. Сортамент, маркировку, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов.
- 1.5.38. Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными материалами.

Маляр 3 разряда:

В дополнении к пунктам 1.5.1. – 1.5.38:

- 1.5.39. Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов.
- 1.5.40. Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов.
- 1.5.41. Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов.
- 1.5.42. Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную.
- 1.5.43. Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов.
- 1.5.44. Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом, инструмент для нанесения.
- 1.5.45. Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов.
- 1.5.46. Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования.
- 1.5.47. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта.
- 1.5.48. Способы и правила выполнения шлифовальных работ.
- 1.5.49. Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов.
- 1.5.50. Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обоевых работ.
- 1.5.51. Способы и правила приготовления клея.
- 1.5.52. Способы раскроя обоев вручную.

Маляр 4 разряда:

В дополнении к пунктам 1.5.1. – 1.5.52:

- 1.5.53. Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
- 1.5.54. Устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
- 1.5.55. Сортамент, маркировку, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст, лакокрасочных материалов и побелок.
- 1.5.56. Способы и правила приготовления окрасочных составов, подбора колера.
- 1.5.57. Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом.

1.5.58. Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности.

1.5.59. Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления).

1.5.60. Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков и передвижных малярных станций.

1.6. Должен уметь.

1.6.1. Провешивать поверхности.

1.6.2. Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг.

1.6.3. Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивывать швы.

1.6.4. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент.

1.6.5. Применять средства индивидуальной защиты.

1.6.6. Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей.

1.6.7. Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой.

1.6.8. Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей.

1.6.9. Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом.

1.6.10. Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев.

1.6.11. Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор.

1.6.12. Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности.

1.6.13. Заглаживать, структурировать штукатурку.

1.6.14. Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпательные составы.

1.6.15. Оштукатуривать лузги, усенки, откосы, поверхности сложных архитектурных форм.

1.6.16. Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов.

1.6.17. Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по эскизам.

1.6.18. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент.

1.6.19. Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры.

1.6.20. Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои.

1.6.21. Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности.

1.6.22. Приготавливать ремонтные штукатурные растворы.

1.6.23. Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки.

1.6.24. Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности.

1.6.25. Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои.

1.6.26. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент.

Маляр 2 разряда:

В дополнении к пунктам 1.6.1 – 1.6.26:

1.6.27. Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей.

1.6.28. Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей.

1.6.29. Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин.

1.6.30. Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски.

1.6.31. Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком.

1.6.32. Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов.

Маляр 3 разряда:

В дополнении к пунктам 1.6.1 – 1.6.32:

- 1.6.33. Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов.
- 1.6.34. Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов.
- 1.6.35. Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную.
- 1.6.36. Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав.
- 1.6.37. Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей.
- 1.6.38. Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом.
- 1.6.39. Производить техническое обслуживание ручного краскопульта.
- 1.6.40. Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности.
- 1.6.41. Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции.
- 1.6.42. Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную.
- 1.6.43. Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.

Маляр 4 разряда:

В дополнении к пунктам 1.6.1 – 1.6.43:

- 1.6.44. Отмерять и смешивать компоненты окрасочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
- 1.6.45. Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки состава механизированным способом.
- 1.6.46. Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным способом.
- 1.6.47. Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов.
- 1.6.48. Пользоваться инструментами и приспособлениями для нанесения лаков, красок и побелок.
- 1.6.49. Вытягивать филенки без подтушевывания.
- 1.6.50. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности.
- 1.6.51. Накладывать трафарет на поверхность. Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности.
- 1.6.52. Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей.
- 1.6.53. Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые.
- 1.6.54. Удалять пятна на оклеенных поверхностях.
- 1.6.55. Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев. Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев.

2. Профессиональные обязанности

2.1. Выполнение своих должностных обязанностей, обусловленных законодательством, иными нормативными актами, локальными актами университета, коллективным договором, трудовым договором и настоящей должностной инструкцией качественно и в полном объеме.

2.2. Выполнение требований Устава университета, правил внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений ректора (проректоров), руководителя подразделения и своего непосредственного руководителя.

2.3. Не допускать присутствия посторонних лиц на рабочем месте.

2.4. Выполнять работу, по которой проинструктирован и допущен прорабом.

2.5. Бережно пользоваться выданной спецодеждой, обувью, инструментом.

2.6. Не выполнять распоряжения, если они противоречат правилам техники безопасности.

2.7. Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

- 2.7.1. Проверка основания под штукатурку.
- 2.7.2. Подготовка поверхности основания под штукатурку.
- 2.7.3. Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией.
- 2.8. Приготовление штукатурных растворов и смесей.
- 2.8.1. Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей.
- 2.8.2. Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей.
- 2.8.3. Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей.
- 2.8.4. Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей.
- 2.9. Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений.
- 2.9.1. Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений.
- 2.9.2. Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев.
- 2.9.3. Армирование штукатурных слоев сетками.
- 2.9.4. Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности.
- 2.9.5. Заглаживание и структурирование штукатурки.
- 2.9.6. Нанесение накрывочных слоев.
- 2.10. Ремонт штукатурки.
- 2.10.1. Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки.
- 2.10.2. Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя.
- 2.10.3. Подготовка поврежденных участков.
- 2.10.4. Приготовление ремонтных растворов.
- 2.10.5. Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки.
- Для маляра 2 разряда:
В дополнении к пунктам 2.1. – 2.10.5.:
- 2.11. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски.
- 2.11.1. Очистка поверхностей.
- 2.11.2. Сглаживание поверхностей вручную.
- 2.11.3. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин.
- 2.11.4. Предохранение поверхностей от набрызгов краски.
- 2.12. Протравливание и обработка поверхностей.
- 2.12.1. Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком.
- 2.12.2. Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком.
- 2.12.3. Подмазывание отдельных мест.
- 2.12.4. Приготовление нейтрализующего раствора.
- 2.12.5. Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором.
- Для маляра 3 разряда:
В дополнении к пунктам 2.1 – 2.12.5:
- 2.13. Шпатлевание поверхностей вручную.
- 2.13.1. Расшивка трещин.
- 2.13.2. Вырезка сучьев и засмолов.
- 2.13.3. Приготовление шпатлевочных составов.
- 2.13.4. Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную.
- 2.13.5. Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом.
- 2.14. Грунтование и шлифование поверхностей.
- 2.14.1. Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.
- 2.14.2. Техническое обслуживание краскопульта.
- 2.14.3. Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей.
- 2.15. Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями.
- 2.15.1. Приготовление клеевого состава.
- 2.15.2. Обрезка кромок обоев вручную.

2.15.3. Нанесение клеевого состава на поверхности.

Для маляра 4 разряда:

В дополнении к пунктам 2.1 – 2.15.3:

2.16. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом.

2.16.1. Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.

2.16.2. Нанесение на поверхность шпатлевки механизированным инструментом.

2.16.3. Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным инструментом.

2.17. Окрашивание поверхностей.

2.17.1. Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.

2.17.2. Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре.

2.17.3. Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.

2.17.4. Вытягивание филенок без подтушевывания.

2.17.5. Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев.

2.17.6. Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон.

2.17.7. Окрашивание рам.

2.18. Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями.

2.18.1. Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м².

2.18.2. Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м².

2.18.3. Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями.

2.18.4. Смена обоев, наклеенных внахлестку.

2.18.5. Удаление пятен на оклеенных поверхностях.

2.18.6. Выполнение обрезки кромок обоев.

2.18.7. Выполнение пакетного раскроя обоев на станке.

3. Права

Пользуется всеми правами согласно законодательства РФ, Устава, правил внутреннего трудового распорядка ПГНИУ, коллективного договора, трудового договора, а также имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися его деятельности;

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;

3.3. Сообщать непосредственному руководителю о всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению;

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства университета от структурных подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

3.5. Пользоваться на безвозмездной основе фондами библиотеки, информационными фондами, компьютерными информационными системами структурных подразделений университета, в целях исполнения должностных обязанностей.

3.6. Пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями.

4. Ответственность и дополнительные меры воздействия

4.1. Несет юридическую ответственность за нарушение возложенных на него обязанностей:

4.1.1. за совершение дисциплинарного проступка (то есть противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него в установленном порядке трудовых обязанностей) несет дисциплинарную ответственность, предусмотрен-

ренную трудовым законодательством Российской Федерации;

4.1.2. за виновное противоправное причинение прямого действительного материального ущерба имуществу университета или имуществу третьих лиц, за сохранность которого отвечает университет (при отсутствии обстоятельств, исключающих материальную ответственность) привлекается к материальной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. Локальными нормативными актами и (или) коллективным договором Пермского государственного университета могут быть предусмотрены дополнительные меры воздействия за допущенные виновные нарушения трудовых обязанностей, в том числе лишение или уменьшение премий, лишение или уменьшение определенных надбавок и т.п.

В случае совершения иных правонарушений в установленном порядке иницируется применение мер юридической ответственности, предусмотренных административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации.

Начальник ~~отдела~~ кадров